

PLAKA – SWELSEAL MASTIC
Spuikbaar zwelrubber voor afdichting
REF 05.05.04 - Versie V01 – 21/12/2020



1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: SWELLSEAL MASTIC

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Toepassing van de stof/van de bereiding : Waterdichting

1.3 Details betreffende de verstrekker van het product

Leverancier : Plakabeton N.V.
Industrielaan 2
B – 1740 TERNAT
TEL : +32(0)2 582 29 45
FAX : +32(0)2 582 19 62
EMAIL : info@plakagroup.be

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Antigifcentrum – België : Tel : +32 (0) 70 245 245
Meertalig – 24 uur : +44 (0) 1235 239 670

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

2.1 Chemische karakterisering : Mengsels

Gevaarlijke inhoudsstoffen : vervalt
Aanvullende gegevens: Totaal Isocyanaten inhoud : <0,1%

3. Identificatie van de gevaren

3.1 Indeling van de stof of het mengsel

Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu :

Het product moet niet geëtiketteerd worden op basis van de berekeningsprocedure “Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG” volgens de laatst geldende versie.

PLAKA – SWELSEAL MASTIC
Spuikbaar zwelrubber voor afdichting
REF 05.05.04 - Versie V01 – 21/12/2020**3.2 Etiketteringselementen**

- Kentekening volgens EEG-richtlijnen :** De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden nageleefd.
- Speciale omschrijving van bepaalde toebereidingen :** Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.

3.3 Andere gevaren

- Resultaten van PBT- en zPzB –beoordeling:**
- PBT:** Niet bruikbaar.
- zPzB:** Niet bruikbaar.

4. Eerste hulp maatregelen**4.1 Beschrijving van de eerste hulp maatregelen**

- Na het inademen :** Slachtoffer in de open lucht brengen en rustig neerleggen.
Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.
- Na huidcontact :** Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.
- Na oogcontact :** Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.
Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.
- Na inslikken :** Spoel de mond met water.
Geen braken opwekken en onmiddellijk medische hulp inroepen.
Dien een bewusteloze persoon nooit iets toe door de mond.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

PLAKA – SWELSEAL MASTIC
Spuikbaar zwelrubber voor afdichting
REF 05.05.04 - Versie V01 – 21/12/2020



5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : CO₂, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij een brand kan vrijkomen : Stikoxyde (NO_x).
Koolmonoxyde (CO).
Isocyanatdampen.
Sporen van cyanides gevormd worden.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting : Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van omgevingslucht.

Verdere gegevens : Het verontreinigde bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Speciale beschermende uitrusting dragen. Niet beschermende personen op afstand houden.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Bij indringen in oppervlaktewater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal

In speciale tanks voor terugwinning of berging verzamelen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik – zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting – zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging – zie hoofdstuk 13.

©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegeedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

PLAKA – SWELSEAL MASTIC
Spuikbaar zwelrubber voor afdichting
REF 05.05.04 - Versie V01 – 21/12/2020



7. Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering :

Verpakking voorzichtig openen en hanteren.
Bewaar het product in de oorspronkelijke verpakking.

Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar : Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag , met inbegrip van incompatibele producten

Opslag :

Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag : Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag : Beschermen tegen bevriezing.

Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

8.1 Controleparameters

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden : Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

Aanvullende gegevens : Men heeft zicht gebaseerd op de geldende waarden op het moment van opstelling.

PLAKA – SWELSEAL MASTIC

Spuikbaar zwelrubber voor afdichting

REF 05.05.04 - Versie V01 – 21/12/2020

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Persoonlijke beschermingsvoorzieningen :**

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen :	Elk contact met de ogen en de huid vermijden.
Ademhalingsbescherming :	Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.
Handbescherming :	Veiligheidshandschoenen.
Handschoenmateriaal :	Rubber handschoenen.
Doordringingstijd van het handschoenmateriaal :	De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

Oogbescherming :

Veiligheidsbril met zijdelingse schild bescherming

Lichaamsbescherming :

Geschikte beschermende arbeidskledij dragen.

9. Fysische en chemische eigenschappen**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen****Algemene gegevens :****Voorkomen :**

Vorm :	Plakken.
Kleur :	Witachtig.
Reuk :	Zoet.
Geurdrempelwaarde :	Niet bepaald.
pH-waarde :	Niet bepaald.
Toestandsverandering :	
Smeltpunt/smeltbereik :	Niet bepaald.
Kookpunt/kookpuntbereik :	Niet bepaald
Vlampunt :	Niet van toepassing.
Ontvlambaarheid(vast, gasvormig) :	Niet bruikbaar.
Ontbindingstemperatuur :	Niet bepaald.
Zelfontsteking :	Het product ontbrandt niet uit zichzelf.
Ontploffingsgevaar :	Er is geen ontploffingsgevaar.

©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegegeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

PLAKA – SWELSEAL MASTIC
Spuikbaar zwelrubber voor afdichting
REF 05.05.04 - Versie V01 – 21/12/2020



Ontploffingsgrenzen :

Onderste :	Niet bepaald.
Bovenste :	Niet bepaald.
Maximumgehalte aan vluchtige organische bestanddelen :	Niet bepaald.
Dampspanning :	Niet bepaald.
Dichtheid bij 20°C :	1,145 g/cm ³
Relatieve dichtheid :	Niet bepaald.
Dampdichtheid :	Niet bepaald.
Verdampingssnelheid :	Niet bepaald.
Oplosbaarheid in/mengbaar met water :	Niet resp. gering mengbaar.
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) :	Niet bepaald.

Viscositeit :

Dynamisch :	Niet bepaald.
Kinematisch :	Niet bepaald.

9.2 Overige informatie :

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit :

Stabiel bij omgevingstemperatuur.

10.2 Chemische stabiliteit :

Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden : Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

10.03 Mogelijke gevaarlijke reacties :

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.04 Te vermijden omstandigheden :

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegeedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

PLAKA – SWELSEAL MASTIC
Spuikbaar zwelrubber voor afdichting
REF 05.05.04 - Versie V01 – 21/12/2020**10.05 Chemisch op elkaar inwerkende materialen :**

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten :

Koolmonoxyde en kooldioxyde.

11. Toxicologische informatie**11.1 Informatie over toxicologische effecten :****Acute toxiciteit :****Primair effect van irritatie :****Op de huid :**

Kan huidirritatie veroorzaken bij langdurig contact.

Aan het oog :

Kan irriterend zijn voor de ogen.

Aanvullende toxicologische informatie :

Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het product op grond van onze ervaring en de ons bekende informatie geen schadelijke effecten op de gezondheid.

12. Ecologische informatie**12.1 Toxiciteit :****Aquatische toxiciteit :**

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid :

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie :

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem :

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegegeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

PLAKA – SWELSEAL MASTIC
S spuitbaar zwelrubber voor afdichting
REF 05.05.04 - Versie V01 – 21/12/2020



12.5 Resultaten van PBT – en zPzB beoordeling :

PBT : Niet bruikbaar.
zPzB : Niet bruikbaar.

12.06 Andere schadelijke effecten :

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

13. Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden :

Aanbeveling :



Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

Niet gereinigde verpakkingen :

Aanbeveling : Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 UN- nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA

Vervalt

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de UN

ADR, ADN, IMDG, IATA

Vervalt

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR, ADN, IMDG, IATA,

Klasse

Vervalt

14.4 Verpakkingsgroep :

ADR, IMDG, IATA

Vervalt

14.5 Milieugevaren :

Marine vervuilend :

Neen

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker :

Niet bruikbaar

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-CODE

Niet bruikbaar

©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegegeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

PLAKA – SWELSEAL MASTIC
Spuikbaar zwelrubber voor afdichting
REF 05.05.04 - Versie V01 – 21/12/2020



15. Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en– wetgeving voor de stof of het mengsel :

Informatie inzake identificatie van de gevaren – zie hoofdstuk 2.

Nationale voorschriften :

Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen

Alle bestanddelen zijn geïnterpreteerd in EINECS of vrijgesteld.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling :

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

16. Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele